

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről,

Megrendelő	Balatonszepezd Község Önkormányzata HU8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.		
Kivitelezési cím	Balatonszepezd Központi Strand (HU8252 Balatonszepezd)		
Adószám	15734257-2-19	--	--
Képviselő	Bíró Imre [polgármester]	Csoportos adószám	
Egyéb adatok	vsze007_22		

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrésztől

Vállalkozó	Dr Marketing KFT HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1		
Adószám	12799147 - 2 - 08	Cégjegyzékszám	08-09-010180
Képviselő	Bóhm Ferenc [ügyvezető igazgató]		

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi szerződéses és jótállási feltételek szerint:

1. Szerződés tárgya

Napvitorlával történő árnyékolási munkálatok elvégzése a Megrendelő által előzetesen elfogadott árajánlatban szereplő műszaki tartalommal és az árajánlatban szereplő vállalási áron.

Project megnevezése	Büfé és játszótér árnyékolása
Építési engedély száma	
Pályázati azonosító	

2. A vállalkozás tartalma

Az II. számú mellékletben Vállalkozó által benyújtott részletes árajánlatban leírt anyagok beépítése és munkák elvégzése, amelyet megrendelő e szerződés aláírásával megrendel.

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége ellátásához szükséges gyakorlattal, jogosultságokkal és képesítésekkel, valamint a jelen szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek szabályszerű, jogszerű ellátásához szükséges valamennyi feltétellel és felszereléssel rendelkezik.

3. Vállalkozási díj és annak esedékessége

A kölcsönösen elfogadott árajánlat végösszege, azaz a vállalkozási díj

Nettó	5 000 000 Ft
Áfa	1 350 000 Ft
Összesen bruttó	6 350 000 Ft
Kedvezményes végösszeg	- Ft

3.1. Fizetési ütemezés

I. ütem	Előleg	ne. 2 500 000 Ft azaz br. 3 175 000 Ft	Átutalás (8 naptári nap)
II. ütem	A fennmaradó összeg	ne. 2 500 000 Ft, azaz br. 3 175 000 Ft	Átutalás (8 naptári nap)

A fenti összeg I. üteme előleg, amelyről a Vállalkozó díjbekérőt, és előleghozzájárulást nyújt be a Megrendelő részére a jelen szerződés aláírását követően, amit Megrendelő kiegyenlít a számlán szereplő esedékesség időpontjáig.

A vállalkozási díj II. üteméről Megrendelő által cégszerűen aláírt teljesítési igazolás kiállítása esetén a munka elvégzését követően jogosult számlát kiállítani 8 napos fizetési határidővel napos fizetési határidővel.

A teljesítési igazolás a jelen szerződés **1. számú mellékletében** foglalt **teljesítési igazolás-mintának** megfelelő.

4. ÁFA típusa **Normál 27% -os áfa**

- Áfa törvény §89. alapján adómentes – „Fordított adózás”
(EU-s közösségi adószám és csatolt VIES nyilatkozat alapján)
- Az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett az ÁFA tv. 142. § szerint „Fordított adózás”
(csatolt FAD nyilatkozat alapján)

5. A kivitelezési munkák várható kezdése és befejezése

Kezdés várható időpontja	2022 - 05 - 15
Befejezés várható időpontja	2022 - 06 - 15

A kivitelezés időpontjait az időjárás módosíthatja, mivel erős szélben (40 – 50 km/h) és csapadékos időben a kivitelezés nem elkészíthető. Abban az esetben, ha a napi átlaghőmérséklet 5 fok alá esik a földfúrási munkálatok nem elvégezhetők (ilyen technológia esetén). Kivitelezés időpontját továbbá módosíthatja az egyedi termék gyártási ideje, vagy a porfestés is és ezen körülmények miatt a kivitelezés időpontja közös megegyezéssel módosítható.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

6. Megrendelő adatai

6.1	Megrendelő neve	Balatonszepezd Község Önkormányzata
6.1.1	Rövid név	Balatonszepezd ÖK
6.2	Számlázási cím	HU8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.
6.3	Kivitelezési cím	Balatonszepezd Központi Strand (HU8252 Balatonszepezd)
6.3.1	Helyrajzi szám	
6.4	Adószám	15734257-2-19
6.4.1	Csoportos adószám	
6.6	--	--
6.7	Bankszámlaszám	
6.8	Kapcsolattartási adatok	Bíró Imre // polgarmester@balatonszepezd.hu // +3630 330 1211
6.9	Képviselő	Bíró Imre [polgármester]
6.10	Közös képviselő	
6.11	Egyéb adatok	vsze007_22

7. Vállalkozás adatai

7.1	Név	Dr Marketing KFT
7.2	Számlázási, levelezési cím	HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1
7.3	Telephely cím	HU9025 Győr, Harmat utca 5.
7.4	Adószám	12799147 - 2 - 08
7.5	Cégjegyzékszám	08-09-010180
7.6	Bankszámlaszám	10700031-71284457-51100005
7.7	Képviselő	Bóhm Ferenc [ügyvezető igazgató]
7.8	Elérhetőségek	Bóhm Ferenc / +3620 343 7746 / napvitorladiszkont@gmail.com

8. Munkafeltételek biztosítása

A Megrendelő a Vállalkozónak térítésmentesen biztosítja a munkájához szükséges villamos energiát és vizet. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó akadálymentesen megközelíthesse a munkaterületet, illetve természeti akadály esetén biztosítja annak eltávolítását, kikerülhetőségét a munkavégzés időpontjában.

- A kivitelezési területen nem található semmilyen víz- és áramvételi lehetőség ezért a 8. pont első bekezdésében található kötelezettsége a Megrendelőnek nem érvényesíthető.

Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége kapcsán a munkavégzés helyszínén bármilyen kárt okoz, azt köteles megtéríteni a Megrendelő részére.

Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni a földalatti közművek fajtájáról, nyomvonaláról, mélységéről. Ennek hiányában Vállalkozó nem felelős az ezekben keletkezett, okozott károkért.

A Megrendelő köteles az előre egyeztetett munkavégzés időpontjában a helyszínen egy felelős személyt megnevezni, aki köteles Vállalkozóval a korábban nem egyeztetett munka részleteit, a közművek helyzetét tisztázni, szükség esetén írásos formában ezeket rögzíteni.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges munkaterületet és információkat - a szerződés teljesítéséhez szükséges és elégséges mértékben - a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja

9. Teljesítések igazolása

A feladat elvégzését követően Megrendelőnek 3 naptári nap áll rendelkezésére, hogy Vállalkozónak jelezze az esetleges hibákat, és felszólítsa őt azok kijavítására, korrekcióra. Megrendelő a szerződésszerű teljesítést köteles igazolni a munka befejezésének napjától 3 naptári napon belül.

Abban az esetben, ha a kivitelezett rendszerrel kapcsolatban bármilyen hiba, probléma merülne fel, Megrendelő a Vállalkozót a [+3620 343 7746](tel:+36203437746) telefonszámon, vagy a napvitorladiszkont@gmail.com e-mail címen értesíti, aki a garanciális időn belül, 15 munkanapon belül köteles a helyszínen a hibát megvizsgálni és szükség esetén kijavítani.

Garanciális időn túl a Vállalkozó árajánlatot ad a hiba kijavítására és amennyiben az árajánlat elfogadásra kerül a Megrendelő által úgy a Vállalkozó beütemezi a javítás kivitelezését.

Megrendelő a Vállalkozót értesítheti munkalap/hibajegy formájában is az alábbi weboldalon keresztül: www.jegy.napvitorlashop.hu, vagy <http://www.napvitorladiszkont.hu/elallasi-nyilatkozat>

10. Szerződésmódosítás

Amennyiben a megadott rétegtrenden kívül egyéb, előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba ütközik az oszlop elhelyezése, abban az esetben a Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy a Megrendelővel egyetemben az oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni a teljesítés állapotáról és esetleges módosításokról, melyek a szerződés módosítását teszik indokolttá

11. Szerződésszegés, szerződésbontás

Amennyiben bármelyik fél jelen szerződést jog, vagy szerződésellenesen szünteti meg, úgy köteles a másik fél ebből eredő ténylegesen felmerült, igazolt kárát megtéríteni. A Megrendelő, amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, szerződésszegést követ el.

12. Késedelmek

Amennyiben a benyújtott számla késedelmesen kerül teljesítésre, a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 30 napon túli késedelem esetén Vállalkozó jogosult az általa felszerelt szerkezetek lebontására és elszállítására. Ebben az esetben Megrendelő köteles megtéríteni minden felmerült költséget és kárt Vállalkozó részére.

Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a kivitelezési nettó költség 0,5 %-a, azaz 25 000 Ft/nap, maximális összege pedig a teljes nettó kivitelezési összeg 5 %-a.

Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy szerződésszegést követ el és Megrendelő jogosult nemteljesítési kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a vállalkozási díj 5 % - a.

13. Tartószerkezetépítési feltételek



Amennyiben a megadott rétegrenden kívül egyéb, előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba, vagy olyan régészeti leletbe, ami hatósági vizsgálatot igényel, vagy nem távolítható el a megtalálási helyéről, ütközik az oszlop elhelyezése, abban az esetben a Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy a Megrendelővel egyetemben az oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek.



A tartószerkezet, illetve a keretszerkezet kivitelezés a megállapodásnak és az árajánlatnak megfelelően a Megrendelő feladata. Ennek kialakításához, méretek meghatározásához a Vállalkozó adja a szükséges adatokat. **A tartószerkezet mindennemű kialakításáért, megfelelő rögzítésért, alapozásáért, biztonságos működéséért és statikai megfelelőségért a Megrendelő vállalja a felelőséget.**



Gumiburkolattal, vagy egyéb kővel, járólappal történt területfedés esetén a Vállalkozó csak abban az esetben tudja elvégezni az oszlopok telepítését, ha ezt a burkolatot felszedheti, vagy átfúrhatja. A helyreállítás minden esetben a Megrendelő feladata, ezt Vállalkozó nem végzi el.

Abban az esetben, ha a gumiburkolat, vagy kő, járólappal megfúrásra kerül és alatta vasbeton-, vagy egyéb épített szerkezet található, amit Megbízó korábban nem jelzett Vállalkozó felé írásban, akkor ebben az esetben az oszlop ezzel a technológiával nem helyezhető el és az esetben sem terheli a Vállalkozót a gumiburkolat, vagy kő, járólappal helyreállítása.



Abban az esetben, ha a tartószerkezetet homokba, homokos területen kell elhelyezni, akkor Megrendelő még megrendeléskor írásban köteles tájékoztatni Vállalkozót a homokréteg vastagságáról. Abban az esetben, ha a homoréteg alatt előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba ütközik az oszlop elhelyezése, abban az esetben a Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy a Megrendelővel egyetemben az oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek.

Megrendelő által előre megépített tartószerkezetre vagy épületekre történő rögzítés.



A tartószerkezet, vagy épület mindennemű kialakításáért, megfelelő rögzítésért, alapozásáért, biztonságos működéséért és statikai megfelelőségért a Megrendelő vállalja a felelőséget.

Eredeti burkolat visszaépítése az eredeti állapotra minden esetben a Megrendelő feladata.

14. Feltételek egyedi gyártott napvitorla esetén

Egyedi napvitorla megrendelése esetén a szerződés kizárólag az aláírt egyedi napvitorla megrendelő lappal együtt érvényes.

Megrendelési lap száma: **84648-10#### /SO/2022**

Egyedi napvitorla szerelése esetén Vállalkozó nem fogad el elállást, illetve Megrendelőnek a megrendelt napvitorlák kiközlött összegét mindenképpen ki kell fizetni.

Abban az esetben, ha Megrendelő nem megfelelő napvitorla méretet, vagy rendelkezésre álló hely méretet közöl és a napvitorla így kerül legyártásra, Vállalkozót semmilyen kötelezettség ezzel kapcsolatban nem terheli és az újra gyártás költségét kizárólag Megrendelőnek kell viselnie.

Megrendelő a megrendelési lap aláírásával, vagy elküldésével elfogadja és tudomásul veszi, hogy a lapon közölt méretek a valóságnak megfelelnek és a Vállalkozó ezek alapján gyártja le a napvitorlákat, és a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

15. Napvitorlával kapcsolatos adatok

A megrendelő a szerződéskötéskor, vagy az előzetes egyeztetések, felmérések során megtekintett szín- anyagminták alapján választotta ki a számára megfelelő anyagot és színt.

Anyag típusa	Standard HDPE	Anyag szövési sűrűsége	190 g/m²
<input type="checkbox"/> Fehér <input type="checkbox"/> Krém <input type="checkbox"/> Homok <input type="checkbox"/> Cappuccino <input type="checkbox"/> Lime <input type="checkbox"/> Terrakotta <input type="checkbox"/> Borvörös <input type="checkbox"/> Grafit szürke <input type="checkbox"/> Zöld <input type="checkbox"/> Fekete <input type="checkbox"/> Világos szürke <input type="checkbox"/> Világos zöld <input type="checkbox"/> Oliva zöld <input type="checkbox"/> Fehér – v. szürke csíkos <input type="checkbox"/>			

Vállalkozó fenntartja annak lehetőségét, hogy a kivitelezés során hiányzó napvitorlákat a kivitelezés napja után futárszolgálat által webshopos/csomag megrendelésként kézbesítse a Megrendelőnek, de annak rögzítési pontjait Vállalkozónak el kell készítenie a kivitelezés során.

Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kivitelezés során kiderül, hogy a betervezett napvitorlák mérete nem megfelelő, akkor legjobb tudása és szakmai tapasztalata szerint azokat más méretre cserélje.

A szerződés mellékleteként csatolt megrendelés visszaigazolás elválaszthatatlan részét képezi a szerződésnek.

Megrendelés száma: **84648 - 10**

16. Kiegészítő rendelkezések

Szerződő felek megállapodása szerint az őket e szerződés alapján megillető jogokat, illetve kötelezettségeket csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával engedélyezhetik harmadik személyre.

A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy minden munkanap végén a munkavégzés helyszínén takarítást végez maga után.

Felek kijelentik, hogy nem zárkoznak el jelen szerződésnek az esetlegesen szükségessé váló módosításától, illetve kiegészítésétől. A módosítás, illetve kiegészítés azonban csak mindkét fél közös erre irányuló írásbeli nyilatkozata útján lehetséges.

Felek rögzítik, hogy pótmunka elrendelésére csak írásban kerülhet sor. A pótmunka elrendelésére csak a Megrendelő jelen szerződést aláíró képviselője jogosult.

A felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy e szerződésből fakadó mindennemű jogvitákat elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben ezen egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a Győri Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a **Dr Marketing KFT** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. § és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 3.a. pontja szerinti gazdálkodó szervezetként az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1.b. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, így a szerződés érvényes megkötésének és az annak alapján történő kifizetés teljesítésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés alapján jogi akadály nincs. Jelen nyilatkozatot Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 50. § (1a) bekezdés előírásainak való megfelelés céljából tette.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv és a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Vállalkozó jogosult 1, vagy több db díjbekérő, vagy előlegszámla, illetve a teljesítés elfogadása és annak aláírása után 1 db vég számla benyújtására. A vállalkozó jogosult részszámlázásra abban az esetben, ha a felek 2-nél több ütemű fizetésben egyeznek meg.

Felek megállapodnak, hogy a szerződéshez kapcsolódóan a tárgyi project munkához **elektronikus (elektronikusan tárolandó)** típusú számlá(k)at állít ki a Vállalkozó a Megrendelő felé

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látták el, **2 db** egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti **példányban**, melyből 1 példány Megrendelőt, példány 1 Vállalkozót illet meg.

Vállalkozásunk által biztosított **többlet szolgáltatásokat**, melyek kiegészítő csomagként megvásárolhatóak a szerződésben elfogadott kivitelezési munkálatok mellé a szerződés mellékleteként, a szolgáltatások listájában vagy az alábbi linkre kattintva tekinthetőek meg:

<https://www.napvitorlashop.hu/szolgáltatások-kiv>

17. Garanciális feltételek

A napvitorlákat 60 - 70 km/h szélsőséges felett, illetve narancs és vörös meteorológiai riasztás esetén le kell venni!

Nem elegendő a napvitorlákat csak lelazítani, mert úgy még jobban bele tud kapni a szél, ami napvitorla szakadást, vagy a tartószerkezetek sérülését okozhatja.

Napvitorlák nem használhatóak a téli időszakban. (nov – márc)

Amennyiben a fent jelzett esetekben a napvitorlák nem kerülnek leszedésre, az a garanciális feltételek megszűnését jelenti és a Vállalkozó semmilyen későbbiekben felmerülő probléma esetén nem vonható felelősségre.

A napvitorlák többi kezelésre vonatkozó általános szabályát a kezelési útmutató tartalmazza, illetve Vállalkozó a napvitorla rendszer átadásakor részletesen megismerteti Megrendelővel a kezelés szabályait.

18. Jótállási feltételek

Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő a megrendelt terméket nem végfelhasználóként hasznosítja, hanem tovább értékesítette úgy az általunk vállalt jótállás automatikusan megszűnik és a közbenső értékesítőre száll át.

A Vállalkozó az általa elvégzett szolgáltatásért garanciát, jótállást vállal.

A jótállásra vonatkozó további rendelkezéseket a Vállalkozó jótállási jegye tartalmazza.

19. Vis - Major

Abban az esetben, ha a szerződés egyik fél hibájának sem felróható okok miatt hiúsul meg, abban az esetben a szerződés automatikusan megszűnik és egyik fél sem tartozik semminemű kártérítéssel a másik fél számára.

20. Járványügyi feltételek

A jelenlegi pandémiás időszakban, a korábban betervezett és elfogadott kivitelezési időpont módosulhat a kiadott rendelkezések, szabályozások miatt, illetve amennyiben a kivitelező cég veszélyesnek ítéli meg a kivitelezést járványügyi szempontból.

Erről a Megrendelőt minden esetben írásban kell értesíteni, illetve az akadály elhárulta után a kivitelezést 2 munkahétet belül meg kell oldani.

21. Balesetveszély

Megrendelő biztosítja, hogy a részére átadott napvitorla rendszert oly módon üzemelteti, tartja karban és rendszeresen ellenőrzi, hogy az ne jelentsen balesetveszélyt az alatta, vagy környéken tartózkodókra.

Ez arra az esetre is igaz, ha a Megrendelő a napvitorla rendszert harmadik félnek adja át kezelésre.

Megrendelő ezt tudomásul veszi, megértette és elfogadja, ezért az átadást követően minden ebből adódó problémáért ő tartozik felelősséggel és a Vállalkozó nem semmilyen felelősséggel nem tartozik.

22. Megjegyzések, kiegészítések, feljegyzések

Megrendelő az aláírásával elfogadja a Vállalkozó szerződési és garanciális feltételeit.

Kelt:

.....
Bíró Imre [polgármester]

Balatonszepezd ÖK

[Megrendelő]

Bóhm Ferenc [ügyvezető]

Dr Marketing KFT

[Vállalkozó]

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS (1. melléklet)

Megrendelő	Balatonszepezd Község Önkormányzata HU8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.		
Kivitelezési cím	Balatonszepezd Központi Strand (HU8252 Balatonszepezd)		
Adószám	15734257-2-19	--	--
Képviselő	Bíró Imre [polgármester]	Csoportos adószám	
Egyéb adatok	vsze007_22		

Vállalkozó	Dr Marketing KFT HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1		
Adószám	12799147 - 2 - 08	Cégjegyzékszám	08-09-010180
Képviselő	Bóhm Ferenc [ügyvezető igazgató]		

Megrendelő igazolja, hogy a korábbi megrendelésének megfelelően, a következő project kivitelezésben

Project megnevezése	Büfé és játszótér árnyékolása
Építési engedély száma	

Méret	Darabszám	Szín	Minőség	Helyszín	
méretű	db				
méretű	db				
méretű	db				
méretű	db				
méretű	db				
<input checked="" type="checkbox"/>	méretű	db			Pótmunka

db	szimpla csigás rendszer	Rögzítési típusa	Fém rögzítés		
<input checked="" type="checkbox"/>	00 db	-- csigás rendszer	Rögzítési típusa	--	Pótmunka

napvitolá(ka)t esztétikailag és minőségileg megfelelő módon felszerelte a,

<input checked="" type="checkbox"/>	15 db 60 x 60 x 3 mm, vagy -- szerkezeti horganyzott és 00 db --, vagy --- oszlop(ok)ra melyet a későbbiekben Megrendelőnek megfelelően kezelnie kell! ¹	
<input type="checkbox"/>	00 db -- szerkezeti vas keretrendszerre melyet a későbbiekben Megrendelőnek megfelelően kezelnie kell!	
<input type="checkbox"/>	megrendelő által előre telepített pergolarendszerre, vagy egyéb tartószerkezetre, épületre, csőhüvelybe ²	
<input type="checkbox"/>	A telepített oszlopot a Vállalkozó kenderkötéssel körbecsavart, melyet nem érhet folyamatosan az öntözőrendszer vízszugara	
<input type="checkbox"/>	Megrendelő külön kérésére az oszlopok ideiglenes kerütek elhelyezésére ezért azok folyamatos karbantartása és ellenőrzése a későbbi károk elkerülése és a biztonság érdekében nagyon fontos.	
<input type="checkbox"/>	A napvitorlarendszer kialakításához szükséges tartószerkezeti oszlopokat Megrendelő vásárolja meg és szállítja a helyszínre, de a Vállalkozó építi be. 00 db --- 00 fm hosszú -- oszlop] ³	
<input type="checkbox"/>	Oszlopokat vagy a tartószerkezetet a Megrendelő kérésére a Vállalkozó porfestéssel felület kezelte ⁴	RAL szín 0000 --
<input type="checkbox"/>	Javító festékpor csomag a megrendelt RAL színben ⁵	
<input checked="" type="checkbox"/>	Terület átadásakor a Megrendelő a játékok és a tartó oszlopok közötti esési távolságot elfogadta.	

Telepített oszlopok hossza **4,0 fm**

- ¹ Vállalkozó fent tartja a jogot az oszlop méretének és formájának megváltoztatására a kivitelezés során
- ² A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által előre telepített tartószerkezetre.
- ³ Ennek megfelelően Vállalkozó a beépítésre garanciát vállal, azonban az oszlopok minőségére nem.
- ⁴ Tárgyi project munka átadása után a porfestésben keletkezett sérülésekért a Vállalkozó nem vonható felelőségre.
- ⁵ Megrendelő kérésére a Vállalkozó átadja a festéshez használt porfesték csomagot (30 g festékpor a választott RAL színben)

A napvitorlák és kivitelezés ellenértéke **5 000 000 Ft**, azaz (br. 6 350 000 Ft), melyről a szerződésnek megfelelően kiállított számlát a Vállalkozó ezen igazolással együtt átadott Megrendelőnek.

Vállalkozó a helyszínen a munka végeztével, a korábbi megállapodásnak megfelelő minőségben átadta, illetve Megrendelő átvette a munkát, mellyel kapcsolatban kifogással nem élt. Az átvétel tényét Megrendelő a kiállított számla átvételével igazolta.

Vállalkozó az általa elhelyezett szerkezetekre, rendeltetészerű használat esetén **12 hónap garanciát**, és törvényileg meghatározott **jótállást** vállal (csatolt jótállási jegy alapján).

30 napon túli késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult az általa felszerelt szerkezetek lebontására és elszállítására. Ebben az esetben Megrendelő köteles megtéríteni minden felmerült költséget és kárt Vállalkozó részére.

Vállalkozó felhívta Megrendelő figyelmét az elemek folyamatos karbantartási munkáira, a vitorlák minőségének és a leásott és lebetonozott oszlopok állékonyságának folyamatos ellenőrzésére, a csavarok, feszítők, acélszálak és egyéb kiegészítők megfelelő feszességen és megfelelő állapotban tartására, amit Megrendelő tudomásul vett. Vállalkozó felhívta Megrendelő figyelmét, hogy a napvitorlákat viharos időben, vagy a meteorológiai intézet által kiadott **narancssárga és piros riasztás esetén le kell szerelni a balesetveszélyes helyzetek és a napvitorla állagromlásának megelőzése érdekében, illetve a napvitorlák téli időszakban nem használhatóak.**

Abban az esetben, ha a szerkezettel kapcsolatban probléma merülne fel, Megrendelő a Vállalkozót a [+3620 343 7746](tel:+36203437746) telefonszámon, vagy a napvitorladiszkont@gmail.com e-mail címen értesíti, aki a garanciális időn belül, 15 munkanapon belül köteles a helyszínen a hibát megvizsgálni és szükség esetén kijavítani.

Megrendelő a Vállalkozót értesítheti munkalap/hibajegy formájában is az alábbi weboldalon keresztül: www.jegy.napvitorlashop.hu, vagy <http://www.napvitorladiszkont.hu/elallasi-nyilatkozat>

Vállalkozó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha szélsőséges időjárási viszonyok, nem megfelelő használat, túlfeszítés, gyenge feszítés, nem megfelelő tárolás, le – illetve felszerelés következtében sérülnek a vitorlák.

Mivel a szerkezet a Megrendelő kérésére bárki számára hozzáférhető helyen került elhelyezésére, ezért Vállalkozó nem vállal felelősséget a napvitorlák szándékos rongálása, meggyújtása, kiegészítése, a rögzítő vezetékek és tartozékok rongálása, ezen felül ellopása miatt. Illetve a Vállalkozó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha rongálás következtében bárminemű baleset történik.

Munka elvégztével, a számlával együtt a felhasznált és szerelésről készült **műbizonylatok, teljesítmény nyilatkozatok** is átadásra kerültek elektronikus formában.

Munka elvégztével, a számlával együtt **a használati és szerelési útmutató(k)** is átadásra kerültek elektronikus és papírformában.

Műbizonylatok, szállító megfelelőségi nyilatkozatokat a következő oldal is elérhetik:

<http://napvitorladiszkont.hu/DOC/mubizonylatok>

Felszerelt napvitorlák nyilatkozatait a következő oldalon érhetik el:

<http://www.napvitorladiszkont.hu/DOC/mubizonylatok/anyagok/>

KIVITELEZÉSI ÜTEMEK IGAZOLÁSAI

A kivitelezési ütemek igazolásával a Megrendelő igazolja, hogy a szerződésben foglalt munkát a Vállalkozó kifogástalanul elvégezte az alábbi kivitelezési napokon.

	Munka rövid leírása	Kivitelezés dátuma	Megrendelő aláírása (Olvasható név)
1.	Napvitorla rendszer kialakítása és készre szerelése	Balatonszepezd,	
2.			
3.			

2. Megjegyzések, kiegészítések, feljegyzések

Megrendelő az aláírásával elfogadja a Vállalkozó teljesítését.

Kelt:

.....
Bíró Imre [polgármester]

Balatonszepezd ÖK

[Megrendelő]

.....
Bóhm Ferenc [ügyvezető]

Dr Marketing KFT

[Vállalkozó]

NAPVITORLA ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Standard, Standard plus, standard MAX HDPE napvitorla

A napvitorlát tiszta vízzel kell tisztítani. Az éves használat során különösebb ápolást nem igényel. Szezon végén betárolás előtt a makacsabb szennyeződések is könnyen eltávolíthatók szivaccsal és tiszta vízzel, használat közben pedig közepesen erős vagy gyenge vízszaggal. A napvitorlát mindig varrással lefelé kell felszerelni.

Időnként, főleg vihar és szeles idő után ellenőrizze a napvitorla feszességét! Ha szükséges, feszítsen utána pl. a tekerhető feszítők segítségével. Ne hagyja, hogy a napvitorla vagy a feszítők nagyon lelazuljanak, mert a napvitorlák élettartama a lazaság miatt csökkenhet!

NE FESZÍTSE TÚL a napnapvitorlát, mert állagromlást, szakadást eredményezhet! A túlfeszítés akkor is könnyen fellép, ha eső után a napvitorla a víz súlyától megereszkedik és ilyenkor a feszítők segítségével megfeszítjük. A napvitorlát eső után 2 napig, vagy a teljes kiszáradásig NEM szabad feszíteni!

Szezonvégi betároláskor a napvitorla anyagát és a fém szerelvényeket külön tárolja!

A napvitorlák téli időszakban (nov – márc) nem használhatóak.

A napvitorlát ne érje nyílt láng, parázs! Ne telepítsen alája, vagy közvetlen közelébe tüzelő helyét, grillt! Bár az anyag kilyukadás esetén is erős és nem hajlamos további bomlásra, a kiégetett napvitorla elvesztheti eredeti használhatósági tulajdonságait.

A napvitorla erős, teherbíró, időjárásálló **HDPE (190 g/m²)** anyagból készült. Esőt, közepes sebességű szelet (40-50 km/h) minden további nélkül kibír.

Szélsőséges időjárási viszonyok, jégeső, narancssárga, vagy piros viharjelzés esetén a napvitorlákat le kell szerelni és a vihar elmúltával szabad csak visszahelyezni eredeti helyére!! Az elemi kár okozta sérülések nem képezik a garancia részét!

A napvitorla megfeszítése akár közönséges kötelekkel és a tartószerkezet segítségével, emberi erővel történik. Ne használjon ehhez munkagépet, járművet vagy spanifert!

Ajánljuk, hogy a napvitorla sarkait, és azok szerelvényeit jelölje meg és készítsen róla vázlatrajzot, mert a napvitorla újabb felszerelése után nem lehetséges az anyag forgatása és a szerelvények felcserélése.

Standard, Standard plus, standard MAX PES napvitorla

- a vízzáró napvitorlákat mindig nagyon meg kell feszíteni, mert ellenkező esetben meghasasodik és több száz kg víz is összegyűlhet bennük, a felület méretétől függően
- a napvitorlák szerelésénél minden sarokra javasoljuk huzalfeszítő (kerítésfeszítő) alkalmazását a megfelelő feszesség elérése érdekében
- vízzáró napvitorlák esetén mérettől függően nagy lejtést kell adni, ami a lenti táblázatban látható. Amennyiben ez a lejtés nem megoldott, abban az esetben a víz nem minden esetben tud lefolyni a vitorláról és ez a vitorla szakadásához, rongálódásához vezethet, illetve balesetveszélyessé válhat

EGYEDI gyártású FIX napvitorla esetén

Egyedi gyártású napvitorla esetén a választott anyagtól függően a fenti szabályok érvényesek HDPE, illetve PES és további víz-, és légzáró anyagok esetében is.

Ezek az elhelyezési és használati útmutatók az íves varrású vitorlákra vonatkoznak, azonban az egyedi gyártás esetén lehetőség nyílik egyenes oldalú gyártásra is. Ezeknek az egyenes oldalú napvitorláknak a rögzítése ringlis megoldással lehetséges, azaz nem a sarokpontokon kell megfeszíteni a vitorlákat, hanem 30, vagy 50 cm-enként rögzítési lyukak (ringlik) kerülnek kialakításra, amelyek mindegyikénél rögzíteni kell a napvitorlát. Ez azért fontos, mert csak így lesznek az oldalak feszesek és csak így tud biztonságosan működni a napvitorla. Ennek egyik legegyszerűbb és szokásos módja, mint ahogy a ponyvánál, itt is egy kötél van végig vezetve a ringlikben, illetve a tartószerkezeten. Ebben az esetben is be kell tartani a hagyományos napvitorláknál alkalmazott lejtésre vonatkozó szabályokat!

EGYEDI gyártású MOZGATHATÓ napvitorla esetén

Mozgatható, behúzható napvitorla anyaga megegyezik a FIX rendszerű napvitorlák anyagával, azaz ezek is lehetnek vízzáró, vagy vízátgengedő (HDPE) kivitelűek. A mozgatható rendszerek tartószerkezete általában gyengébb, mint a FIX rendszereké, ezért, mert nagy szélben, vagy viharban ezeket a napvitorlákat be kell húzni. Nagy esőben hasonlóan kell eljárni, azaz a napvitorlákat be kell húzni, vagy kisebb eső esetén azokat a sarkokat, amelyek nem a tengelyen helyezkednek el, nagy szintkülönbséggel le kell húzni, hogy a víz gyorsan el tudjon folyni. Ez nagyon fontos, mivel ellenkező esetben a tengely sérülhet a plusz súlytól. A behúzható rendszerek esetében, kinyitott állapotban is mindig feszesen kell tartani a napvitorlákat, mert akkor működnek megfelelően a napvitorla széthúzása után a nem tengelyes sarokpontokat alaposan meg kell feszíteni, rögzíteni kell a kötéletet, majd ezt követően a tengelyt kicsit még vissza is kell feszíteni, így az anyag minden esetben feszes lesz

EGYEDI gyártású PERGOLARENDSZER

Ezeknél az elhúzható rendszereknél ügyelni kell arra, hogy főleg nagyobb alapterület esetén ne erőltessük az elhúzást, hanem azt megfelelően lassan végezzük. Ellenkező esetben az elhúzáshoz igénybe vett karika meglazulhat, kifordulhat az anyagból, ezáltal magában az anyagban is sérüléseket okoz.

Ezeket a rendszereket lehet vízszintesen, vagy kis lejtésben felhelyezni, de a lejtés lehetőség szerint ne legyen nagyobb 10% - nál.

A rendszereket tétre össze kell húzni és megfelelő védelemmel, takarással kell ellátni, hogy a hóterhelés ne rongálja az anyagot állás közben!

Termékek szerelése és kezelése 25 m² felett

25 m² feletti vitorlák és pergolarendszerek esetében csak extrém módon történő lejtés esetén javasoljuk a vízzáró felületeket.

Ekkora méret esetén a legpraktikusabb a víz- és légátengedő kivitel, de ennél is javasolt a lejtés vagy 1-1 sarok meglejtése, ami által nagyobb mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék gyorsabban távozik a rendszerből.

Ilyen felület esetén javasoljuk az erősebb és biztonságosabb tartószerkezetek kialakítását, erősebb rendszerelemek használatát. Ebben vállalkozásunk minden esetben készségesen nyújt segítséget vásárlóink, Megrendelőink számára.

Származási hely, forgalmazó

Származási hely	Európai Unió
Forgalmazó	Dr Marketing KFT
Forgalmazó címe	9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 fsz 1.
Forgalmazó elérhetősége	+3620 343 7746, napvitorladiszkont@gmail.com

Felszerelési lejtések különböző termékeink esetén

Az alábbi táblázatban látható lejtéseket kell a napvitorláknak adni méretüknek megfelelően!

A napvitorla lejtését minden esetben a felső és az alsó rögzítési pont között számoljuk.

Típus	Termék mérete (m)	Termék mérete (m ²)	Lejtés centiméterben	Lejtés százalékosan
víz-és légáteresztő	Összes	Összes	kár vízszintesen is felszerelhető, de kis lejtés javasolt	akár 0 %
víz-és légáteresztő	5 m feletti oldalhossz esetén	25 m ² felett	minimum 130 – 150 cm	minimum 30 – 40 %

víz- és légzáró	2 – 3 m oldalhosszig	4 – 9 m ²	minimum 60 – 70 cm	minimum 30 – 40 %
víz- és légzáró	3 – 4 m oldalhosszig	10 – 14 m ²	minimum 80 – 100 cm	minimum 30 – 40 %
víz- és légzáró	4 – 5 m oldalhosszig	15 – 20 m ²	minimum 110 – 130 cm	minimum 30 – 40 %
víz- és légzáró	5 m feletti oldalhossz esetén	20 – 25 m ²	minimum 130 – 150 cm	minimum 30 – 40 %
víz- és légzáró	5 m feletti oldalhossz esetén	25 m ²	minimum 150 – 200 cm	minimum 30 – 40 %

Riviéra™ napvitorla	Összes	Összes	akár vízszintesen is felszerelhető	akár 0 %
NATAN - FIX	Összes	Összes	akár vízszintesen is felszerelhető	akár 0 %
NATAN – KOMBI pergolarendszer	Összes	Összes	Csak teljesen síkfelületen, vagy csak teljesen egyenesen felszerelhető	akár 0 %
Pergolarendszerek (Víz- és légátengedő)	Összes	Összes	Csak teljesen síkfelületen, vagy csak teljesen egyenesen felszerelhető	akár 0 %
Pergolarendszerek (Víz- és légzáró)	Összes	Összes	minimum 10 – 20 cm	minimum 20 – 30 %

Mozgatható napvitorlák (Kézi mozgatású)	Összes	Összes	akár vízszintesen is felszerelhető	akár 0 %
Mozgatható napvitorlák (Motoros mozgatású)	Összes	Összes	minimum 60 – 70 cm	minimum 30 – 40 %

NAPVITORLA SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A napvitorla méretének kiválasztása, szerelési anyagok, szerelés, irányelvek:

- A napvitorla első felszerelését lehetőség szerint ne szeles időben végezze!
- A napvitorlák egyes sarokpontjainak magassága víz- és légátengedő kivitele esetén szabadon megválasztható a szerkezetek és a kívánt dizájn függvényében. Ez akár lehet vízszintes, de akár függőleges elhelyezés is.
- Víz-, légzáró napvitorla esetén a mérettől függően a megjelölt használati és szerelési útmutatóban megjelölt lejtést kell biztosítani.
- A napvitorlák átlagmagasságánál javasoljuk a minimum 220-230 cm-t, gondolva a szélterhelésre is. Természetesen mondjuk a D-i, vagy DNY-i irányba eső sarok lejjebb húzható a nagyobb árnyék elérése érdekében.
- A napvitorlák sarkait minden esetben szögfelező irányban kell megfeszíteni, így lesz feszes minden oldal
- Szerelésnél javasoljuk először a fali csomópontokat felszerelni és ezek után a többi pont szerelése következhet.
- Négyzög napvitorla esetén javasoljuk, hogy legalább 2 fő végezze a szerelést, hogy a fali csomópontok felszerelése után egyszerre ketten tudják meghúzni helyes irányba és így felszerelni a külső 2 sarkot.
- A kihúzás megmutatja az oszlopok lehetséges pontjait, ahol ezeket el lehet helyezni. Ez a kihúzás irányán lehetséges.
- Több napvitorla elhelyezésénél amennyiben azok részben átfedik egymást, mindenképpen szükséges közöttük minimum 30-50 cm-es távolságot tartani, hogy szeles időben se érjenek össze, illetve a szerelvények esetleg ne tegyenek kárt a vitorlákban.
- a napvitorla felszereléséhez még **ideiglenesen se alkalmazzunk** spanifert, mert azzal könnyen megszakítható a napvitorla merevítő oldala és ezzel a napvitorla tönkremegy!
- A napvitorla szerelésénél NE használja a következőket: rugó, spannifer, gyárilag hozzácsomagolt zsinórt, kötelet (kivéve csigás rendszer esetén), gumipók, spanniflex és spannquick
- A napvitorlákat Ne rögzítsük a következő helyekre: élő növényzet törzse, kerítés oszlop, amennyiben az laza alapzatban van és kimozgása van, vékony tartószerkezetből készült pergolákra, vagy kisházakra, ereszre és annak tartóvasaira, közmű oszlopokra.
- A napvitorlákat ősszel le kell venni és tavasszal visszahelyezni. Ennek a műveletnek a megkönnyítés érdekében javasoljuk a már kialakított rendszer sarokpontjainak lefényképezését, a sarkok megjelölését, így sokkal egyszerűbb lesz a tavaszi felszerelés. A fényképek alapján tudni fogjuk, hogy melyik ponton milyen szerelvények voltak elhelyezve.
- A fent leírt általános útmutató természetesen változhat az adottságoknak megfelelően, ezért kérjük, keressen minket bátran egyéb kérdések esetén!
- A napvitorla felszerelését és karbantartását soha ne bízza kiskorúra, mivel főleg nagyobb vitorla méretek esetén komoly erőhatások léphetnek fel és így a szerelés, illetve karbantartás is balesetveszélyes lehet!
- A napvitorlát a használati szezon ideje alatt (ált. április – szeptember) is le kell szerelni, ha narancs, vagy piros riasztást adnak ki, illetve a vitorla nem használható hóterhelés alatt, mert az kárt tehet a tartószerkezetekben, vagy akár magában a vitorlában is!
- A napvitorla alatt, vagy közelében soha ne használjon nyílt lángot, vagy parázzsal égő tüzet, mert az kárt tehet a vitorlában.

A napvitorla használati és szerelési útmutatóját a következő weboldalon is elérheti:

www.gyik.napvitorladiszkont.hu

NAPVITORLA TELEPÍTÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁSA

Napvitorla telepítése tartó-oszlopokra, illetve már meg lévő építményekre, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló **312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. sorának** hatálya alá tartozik, melynek értelmében a **tevékenység építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység**.

MEGJEGYZÉS, KIEGÉSZÍTÉS

Megrendelő az aláírásával elfogadja a Vállalkozó által bemutatott és leírt használati és szerelési feltételeket.

Kelt:

.....
Bíró Imre [polgármester]

Balatonszepezd ÖK

[Megrendelő]

.....
Bóhm Ferenc [ügyvezető]

Dr Marketing KFT

[Vállalkozó]

ÁRAJÁNLAT (2. melléklet)**ARO /SZE/2022****TERV (3. melléklet)****TR00 /SZE/2022**

Az elhelyezési vázlat egy optimális elrendezést mutat, amely a helyszíni körülményeknek, pontos méreteknek és a tereptárgyaknak megfelelően módosítható. Ez a módosítás a felhasznált napvitorlák méretét is befolyásolhatja, amelyet a Vállalkozó minden esetben a teljesítés igazolásban rögzít és a felek ezzel tudomásul veszik. Az elhelyezési vázlaton megjelenő színek nem tükrözik a kivitelezés során felhasznált színeket.

FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (4. melléklet)**FJ00 /SZE/2022**

Jelen FJ00 /SZE/2022 számú felmérési jegyzőkönyv a Megrendelő és a Vállalkozó közreműködésével végrehajtott, a szerződés és az árajánlat tartalmi követelményét képző műszaki felmérést tartalmazza az alábbiak szerint:

Jelen vannak _____

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a felmérésen.

Felmérés kelte:

 FJ00 /SZE/2020 számú felmérési jegyzőkönyv külön mellékletként lett csatolva a szerződéshez.

 Felmérés munkalap száma, amennyiben nem történt jegyzőkönyvezés: # **F00 /2022**

A szerződés részeként IX. mellékletként csatoltva lett a felmérés megrendeléséről szóló webshopos visszaigazolás.

A megrendelés száma: **84648-10**Elektronikus munkalapok a következő oldalon tekinthetők meg: <http://jegy.napvitorlashop.hu>**OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV (5. melléklet)****OJ007/SZE/2022**

Jelen nyilatkozattal az alábbi táblázatban aláírók kijelentik, hogy a kivitelezést elvégző vállalkozás által tartott napvitorla használati és szerelési oktatásán részt vett és azt teljes mértékben elsajátította

	Olvasható név	Aláírás		Olvasható név	Aláírás
1.			11.		
2.			12.		
3.			13.		
4.			14.		
5.			15.		
6.			16.		
7.			17.		
8.			18.		
9.			19.		
10.			20.		

Oktatás kelte:

ADATKEZELÉSI KARTON (6. melléklet)**AD007/SZE/2022**

Az alábbi nyilatkozat aláírásával a Megrendelő beleegyezik abba, hogy a Vállalkozó számára kibocsájtott adatokat, képeket, egyéb információkat eltároljon a beérkezéstől számított 5 éven keresztül, illetve bármilyen marketing és statisztikai anyag készítésében felhasználhasson. Megrendelő engedélyezi a Vállalkozó részére, hogy a kivitelezésről készített képeket, terveket, egyéb információkat feltölthesse a weboldalára és a vállalkozás facebook, instagram oldalára. Továbbá a Megrendelő engedélyezi a Vállalkozó részére, hogy a kivitelezési helyszínt a Vállalkozás referencia térképén megjeleníthesse.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (7. melléklet)**ANY0007/SZE/2022**

viszterhes szerződés megkötéséhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)

1. A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a szerződés 6. pontjában láthatóak, mely a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján lettek kitöltve.

- Kiegészítés: A 6. pontban található Vállalkozás statisztikai számjele: , illetve cégjegyzés módja önálló.
- Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) jegyzett **gazdálkodó szervezet** megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:
 - a szervezet **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**;
 - a szervezet **nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**
 - a szervezetben **közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek fennállnak**, továbbá ezen gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy **olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.**
 - Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
 - Jelen nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése érdekében teszem.

KISADÓZÓI NYILATKOZAT (8. melléklet)**KATANYO /SZE/2022**

Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy 2021 – 01 – 01. dátumtól a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló **2012. évi CXLVII. törvény (Katv.)** alapján kisadózó vállalkozásnak minősülök.

Ezen tájékoztatást a 2021 – 01 – 01-jétől hatályos **Katv. 32/E. § (2)**, valamint a **13. § (2) bekezdései** értelmében adtam ki.

ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT (9. melléklet)**ÖNY00 /SZE/2022**

Az alábbi nyilatkozat aláírásával Megrendelő elismeri azt, hogy a Vállalkozó a nyilatkozatban szereplő termékek közizgatási területén belül átadta a Megrendelőnek

	Termék megnevezése	DARABSZÁM
1.		db

MUNKALAPOK

Vállalkozásunk a megrendelt kivitelezésekről, felmérésekről, és egyedi termék megrendelésekről munkalapokat vezet. Ezeket a munkalapokat a <http://jegy.napvitorlashop.hu/login.php> oldalon találhatják meg a személyes fiókjukba belépve, melyhez a belépési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhasználó e-mail címe, neve	
Jelszó	

JÓTÁLLÁSI JEGY (11. melléklet)

JOT-SZE007/2022

(Egy jótállási jegy több termékre is, de csak az adott számú szerződésre érvényes)

Jótállási feltételek

A Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre Vállalkozást jótállási kötelezettség terheli.

A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000 Ft-ot elérő, de 100.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000 Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Vállalkozást megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén belül érvényes.

Kérjük követelje meg az eladótól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltsse ki! (eladó neve, címe, aláírása, készülék típusa, gyári száma, eladás kelte, üzembe helyezés dátuma, jótállási idő)

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A Fogyasztó jótálláson alapuló jogai

A Fogyasztó jogait a Ptk., valamint a jótállási igények intézését a Korm. r., és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) szabályozza.

Jótállási igényként kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Amennyiben a Vállalkozás vagy javítószolgálat a kicserélést vagy a kijavítást nem vállalja vagy elvállalta valamelyiket, de nem tudott ennek eleget tenni megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Nem jogosítja a Fogyasztót cserére, ha a készülékhez tartozó kellékanyagok és fogyó-kopó alkatrészek (tintapatronok, telepek, akkumulátorok, izzók, festékkazetták) hibásodtak meg. Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen eltelte követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen eltelte követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Amennyiben a hiba ténye vagy jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja stb.) tekintetében a Fogyasztó és a Vállalkozás között vita merül fel, akkor a 1997. évi CLV. Törvény (a Fogyasztóvédelemről) -ban foglaltak szerint járhatnak el a felek.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Jótállási igény érvényesítése

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont)

A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a Korm. rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

A fogyasztói szerződés keretén belül vásárolt termék esetén (Korm. r. 1. §) a jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetők (Korm. r. 4. §), A jótállási jegy hiányában vagy annak megrongálódása esetén a jótállás érvényesíthető az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számlát vagy nyugta) bemutatásával. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállás alapján végezhetnek a feltüntetett javítószolgálatok.

A fogyasztó a kijavítási iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti (Korm. r. 5. §.)

Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, akkor a le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy a szerviz gondoskodik.

A javítással, a kapcsolódó tájékoztatással, cserével és visszatérítéssel kapcsolatos határidőkről a Korm. r. 5. § rendelkezik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási jegy szabályszerűen, közérthetően megfogalmazva, magyar nyelven került kiállításra, papír alapon vagy elektronikus úton letölthető biankó jegyként rendelkezésre bocsátva, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. Papír alapon kiadott jótállási jegyet a Megrendelő a jótállás idő végéig megőrzi.

Nem Fogyasztókra vonatkozó feltételek (Viszonteladók)

Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő a megrendelt terméket nem végfelhasználóként hasznosítja, hanem tovább értékesítette úgy az általunk vállalt jótállás automatikusan megszűnik és a közbenső értékesítőre száll át.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

- Ha a hiba a **vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetés ellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatnak**, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen szállítás vagy tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékok, áramingadozások tulajdonítható okokból keletkezett.
- A forgalmazó által **előírt rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat elmulasztották**. A napvitorla felszerelése és karbantartása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél maga végzi el, vagy megrendelésére a vállalkozás külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.
- **A normál elhasználódás, üzemszerű kopás, az anyag színének fakulása a napon az UV A és B sugárzás következtében.**
- Szándékos rongálás, átalakítás.
- **Napvitorla használata téli időszakban.**
- Általunk forgalmazott termékek bármilyen átalakítása.
- **Nyílt láng, szikra és pernye okozta sérülések.**
- A meghibásodás nem eredeti vagy a napvitorla forgalmazója által jóváhagyott kellék- vagy segédanyag használata miatt következett be.
- A terméket nem a gyártó vagy forgalomba hozó javítja.
- **Olyan egyedi termékre, melyek 50 m²-nél nagyobbak.**
- OUTLET, vagy sérült, leértékelt termékekre nem vonatkoznak a jótállás szabályai.
- Víz- és légzáró napvitorla megfelelő lejtés nélküli alkalmazása (helyes lejtések megadása a használati útmutatóban megtalálhatóak).
- Natan, vagy pergolarendszer helytelen elhúzása, rángatása (ringlik kiszakadása, anyag megnyúlása).
- Általunk forgalmazott szolgáltatásokra.
- **Napvitorlára és pergolarendszerre dobott cigaretta, vagy egyéb tárgyak által okozott sérülések, szakadás.**

Jótállás és elállás kapcsolata

Kérjük, hogy a 14 napos elállási és cserére irányuló kéréseiket ne a jótállási jegyen jelezzék számunkra. Az elállási szándék bejelentése külön internetes hibajegy/munkalap kezelő rendszert tartunk fent, melyet a következő linkre kattintva érhetnek el:

Hibajegy/munkalap nyitása - <http://www.jegy.napvitorlashop.hu>, vagy <https://www.napvitorladiszkont.hu/elallasi-nyilatkozat>

Visszaküldési címek, javításra szolgáló szervizek

Kérjük amennyiben jótállás érvényesítése céljából küldene számunkra vissza napvitorlát, vagy egyéb terméket kérjük csomagolja vissza, majd az alábbi címek egyikére küldje el számunkra.

A visszaküldés költsége minden esetben a Megrendelőt terheli.

Név	Dr Marketing KFT Bóhm Ferenc	Telefonszám	+3670 306 1261
Cím	9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69. 9025 Győr, Harmat utca 5.	E - mail	napvitorladiszkont@gmail.com

Jótállásban szereplő termékek adatai

	Termék megnevezése	Termék cikkszáma	Termék gyártási száma, CC száma	Megrendelés dátuma	Számola sorszáma	Jótállás érvényesítés módja		Vásárolt darabszám	Termék eladási ára (br. ár/db)	Jótállási idő	
						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen	<input type="checkbox"/> helyszíni			<input type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
1.						<input type="checkbox"/> csere	db	Ft / db		<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés				<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen				<input type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> helyszíni				<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
2.						<input type="checkbox"/> csere	db	Ft / db		<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés				<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				<input type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen				<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> helyszíni				<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
3.						<input type="checkbox"/> csere	db	Ft / db		<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés				<input type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen				<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> helyszíni				<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
4.						<input type="checkbox"/> csere	db	Ft / db		<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés				<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				<input type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen				<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> helyszíni				<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
5.						<input type="checkbox"/> csere	db	Ft / db		<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés				<input type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen				<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> helyszíni				<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
6.						<input type="checkbox"/> csere	db	Ft / db		<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés				<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				<input type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen				<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> helyszíni				<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
7.						<input type="checkbox"/> csere	db	Ft / db		<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés				<input type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen				<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> helyszíni				<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)

8.						<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen	db (fm)	Kivitelezés Ft / db	<input checked="" type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> helyszíni			<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> csere			<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés			<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				
9.	Szerelvények, kötélemek Szerelvénycsomagok <i>(Amennyiben tartalmazott a megrendelés ilyen tételeket)</i>	Vegyes				<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen	készlet	Kivitelezés Ft / db	<input checked="" type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> helyszíni			<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> csere			<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés			<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				
10.	Csigás rendszerek <i>(Amennyiben tartalmazott a megrendelés ilyen tételeket)</i>	ECSI				<input type="checkbox"/> szervizben/telephelyen	készlet	Kivitelezés Ft / db	<input checked="" type="checkbox"/> 0 – 10 000 Ft, egyéb*	Nincs jótállási idő
						<input type="checkbox"/> helyszíni			<input type="checkbox"/> 10 000 Ft – 100 000 Ft	1 év (12 hónap)
						<input type="checkbox"/> csere			<input type="checkbox"/> 100 000 Ft – 250 000 Ft	2 év (24 hónap)
						<input type="checkbox"/> visszatérítés			<input type="checkbox"/> 250 000 Ft felett	3 év (36 hónap)
						<input type="checkbox"/> garancián túli javítás				

Jótállási idő, jótállási szelvények

A jótállás ideje fogyasztói vásárlás esetén a jogszabályban meghatározott értékhatároknak megfelelő. A nem fogyasztói vásárlások esetén a mindenkor forgalmazói kondíció érvényes.

Jótállási szelvény 1.		Jótállási szelvény 2.		Jótállási szelvény 3.		TERMÉKCSERÉRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS	
Termék megnevezése		Termék megnevezése		Termék megnevezése		Termék megnevezése	
Bejelentés időpontja		Bejelentés időpontja		Bejelentés időpontja		Megrendelés neve	
Javításra átvétel időpontja		Javításra átvétel időpontja		Javításra átvétel időpontja		Vásárlás napja	
Visszaadás időpontja		Visszaadás időpontja		Visszaadás időpontja		Termék gyártási száma	
Bejelentett hiba		Bejelentett hiba		Bejelentett hiba		Szerviz neve, címe	
Hiba oka		Hiba oka		Hiba oka		A javítást végző szerviz a cserére szoruló terméket összes tartozékával és a jótállási jeggyel együtt átvette. Ennek ellenében az ügyfél részére a cserére jogosító igazolást egyidejűleg kiadtuk.	
Javítás leírása:		Javítás leírása:		Javítás leírása:		A csereutalvány átvételét igazolom.	
Jótállás új határideje		Jótállás új határideje		Jótállás új határideje		Kelt	
Munkalap száma		Munkalap száma		Munkalap száma			
Javítás végző szerviz aláírása (P.H.)		Javítás végző szerviz aláírása (P.H.)		Javítás végző szerviz aláírása (P.H.)		Ügyfél aláírása	Javítás végző szerviz aláírása (P.H.)

Megrendelő adatai

Megrendelő	Balatonszepezd Község Önkormányzata HU8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.		
Kivitelezési cím	Balatonszepezd Központi Strand (HU8252 Balatonszepezd)		
Adószám	15734257-2-19	--	--
Képviselő	Bíró Imre [polgármester]		
Egyéb adatok	vsze007_22		

<input type="checkbox"/>	Megjegyzés a javításokhoz	
<input type="checkbox"/>	* Jótállás elvesztésének oka	--
<input type="checkbox"/>	Visszatérés módja	--
<input type="checkbox"/>	Garancián túli javítás	

Kelt:

Vállalkozó
(P.H.)

Dr Marketing KFT által kiadott elektronikus jótállási jegyek aláírás és bélyegző nélkül is hitelesek, és a jótállás egész időtartama alatt érvényesek. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli.

MELLÉKLETEK

A jelen szerződés az alább felsorolt, és kizárólag jelölt mellékletekkel együtt érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

<input checked="" type="checkbox"/>	I. melléklet	Teljesítés igazolás	X007/ /2022	
<input type="checkbox"/>	II. melléklet	Árajánlat	ARO /SZE/2022	
<input type="checkbox"/>	III. melléklet	Terv dokumentáció	TR00 /SZE/2022	
<input type="checkbox"/>	III.I melléklet	Oszlopok kiosztása	TR00 /SZE/2022	
<input type="checkbox"/>	III.II melléklet	Közmű térképek	KMT /2022	
<input type="checkbox"/>	IV. melléklet	Felmérési jegyzőkönyv	FJ00 /SZE/2022	
<input type="checkbox"/>		Felmérés munkalapszáma	#F00 /2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	V. melléklet	Oktatási jegyzőkönyv	OJ007/SZE/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	VI. melléklet	Adatkezelési szabályzat	AD007/SZE/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	VII. melléklet	Átláthatósági nyilatkozat	ANY07/SZE/2022	
<input type="checkbox"/>	VIII. melléklet	Kisadózói nyilatkozat	KATANY0 /SZE/2022	
<input type="checkbox"/>	IX. melléklet	Összesítő nyilatkozat	ÖNY /SZE/2022	
<input type="checkbox"/>	X. melléklet	FAD nyilatkozat	FAD0/SZE/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	XI. melléklet	Jótállási jegy	JOT-SZE07/2022	
<input type="checkbox"/>	XII. melléklet	Webshopos megrendelés	84648 - 10	kivitelezési tervek
<input type="checkbox"/>			84648 - 10	Opcionális szolgáltatások
<input type="checkbox"/>			84648 - 10	
<input type="checkbox"/>		Webshopos megrendeléshez tartozó dokumentumok	84648 - 10 84648 - 10	
<input type="checkbox"/>	XIII. melléklet	Egyedi napvitorla megrendelőlap	84648 - 10 /SO/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	XIV. melléklet	Műbizonylatok	(elektronikus formában)	
<input checked="" type="checkbox"/>	XIV.I. melléklet	Napvitorla megfelelőségi nyilatkozata	-	
<input type="checkbox"/>	XV. melléklet	VIES vizsgálat eredménye		
<input type="checkbox"/>	XVI. melléklet	Hivatalos megrendelés (Megrendelő részéről)	-	
<input type="checkbox"/>	XVII. melléklet	Bankgarancia	-	
<input type="checkbox"/>	XVIII. melléklet	Pályázati, támogatási dokumentáció	-	
<input type="checkbox"/>	XIX. melléklet	Tárolási nyilatkozat	X00 /TAR/2022	
<input type="checkbox"/>	XX. melléklet	Szerződés módosítás	X00 /MOD/2022	

<input type="checkbox"/>	SZI. melléklet	Díjbekérő	SZA2-E/00000
<input type="checkbox"/>	SZII. melléklet	Díjbekérő II.	SZA2-E/00000
<input type="checkbox"/>	SZIII. melléklet	Előleghámla I.	SZA2-E – 2022 -
<input type="checkbox"/>	SZIV. melléklet	Előleghámla II.	SZA2 - E – 2022 -
<input type="checkbox"/>	SZV. melléklet	Végzámla	SZA2 - E – 2022 -
<input type="checkbox"/>	SZVI. melléklet	Díjbekérő - Felmérés	FM2-E/00000
<input type="checkbox"/>	SZVII. melléklet	Végzámla - Felmérés	FM2-E – 2022 -
<input type="checkbox"/>	SZVIII. melléklet	Díjbekérő – Kivitelezési terv	TR2-E/00000
<input type="checkbox"/>	SZIX. melléklet	Végzámla – Kivitelezési terv	TR2-E -- 2021 -
<input type="checkbox"/>	SZX. melléklet	Végzámla – Webshopos megrendelés	UNAS2 - 2022 -

<input type="checkbox"/>		Teljes e-mail levelezés	
<input type="checkbox"/>		MÁK kiegészítés	-
<input checked="" type="checkbox"/>		Használati és szerelési útmutató	-
<input checked="" type="checkbox"/>		Kivitelezés munkalapszáma	#SZE007/ /2022
<input type="checkbox"/>		Opcionális szolgáltatások	

A szerződés kizárólag a táblázatban bejelölt mellékleteket tartalmazza. A be nem jelölt mellékletek nem képezik a szerződés részét.

Amennyiben a szerződő fél európai, de Magyarországon kívüli tagállamba szeretne szerződést kötni, úgy a szerződés a mellékletként csatolt VIES vizsgálat eredménye nélkül érvénytelenek minősül.

A weboldalakon, e-mailekben, árajánlatokban és a referencia térképen található képek, információk, szövegek, tervek és letölthető dokumentumok másolása és üzleti, vagy magán célú felhasználása nem engedélyezett és törvénybe ütközik!

Megnevezés	Időpont
Szerződés elküldése	2022 - 05 - 18
Díjbekérő elküldése	
Előleg kifizetése	
Kivitelezés időpontja	
Vég számla elküldése	
Vég számla kifizetése	
Ticket user reg. időpontja	
EFO	

Dr Marketing KFT - Bóhm Ferenc

Kivitelezés: +3620 343 7746

Értékesítés: +3670 306 1261

napvitorladiszkont@gmail.com

www.napvitorlak.hu

www.napvitorladiszkont.hu

Facebook: www.facebook.com/napvitorladiszkont

Instagram: www.instagram.hu/napvitorladiszkont

Referencia térkép: <https://bit.ly/3f3C6Ou>

Webshop: www.napvitorlashop.hu



www.napvitorladiszkont.hu